

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0116/98

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Sanco och Wicu kopparrör för tappvatteninstallationer

- Innehavare** Wieland Werke AG, Graf-Arco Strasse, DE-89079 Ulm, Tyskland
Tel: +49 731 944 0, Fax: +49 731 944 2772,
E-post: info@wieland.de, Hemsida: www.wieland.de, Organisationsnr: DE-19002896
- Information lämnas av** Wieland Scandinavia, Hammerholmen 18, DK-2650 Hvidovre, Danmark.
Tel: +45 (0)45 808010, Fax: +45 (0)45 808200.
- Produkt** Kopparrör tillverkade enligt SS-EN1057.
SANCO material-tillstånd R290 (hård dragna rör) dim 6-54 mm och materialtillstånd R220 (glödgade rör) dim 6-22 mm.
WICU material-tillstånd R220 (glödgade plastbelagda eller isolerade kopparrör) dim 6-22 mm.
- Avsedd användning** Kopparrören är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning och med vattenhastigheter som ej förorsakar korrosion.
- Handelsnamn** Sanco och Wicu
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Installationer tappvatten | 6:62, 1:a och 3:e stycket |
| Utformning | 6:625, 1:a stycket och 4:e stycket |
- Tillhörande handlingar**
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1998-09-11, och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. i samarbete med MPA NRW.

Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Wieland Werke AG, Graf Arco Strasse, 89079 Ulm, Tyskland.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar:
Kopparrör SANCO resp. WICU är på rörytan med ett mellanrum av högst 500 mm.

Innehavare
Produktens typbeteckning
Dimensionsbeteckning
Europa Norm
Kontrollorgan

Wieland Deutschland
SANCO alt. WICU
D_y * T
EN 1057
Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V.
(märkning genom cirkel med en prick i)
Övervakandekontroll i samarbete med
MPA NRW

Varje bunt rör och pall är märkt med etikett:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer

Wieland
†
SP SITAC 1002
0116/98

Bedömnings- Provrapport nr.120003027 från MPA. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.
underlag Provrapport nr.120002760 från övervakad tillverkningskontroll utförd av MPA.

Kommentarer Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-03-02 och projektnummer T400006.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-03-01

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ronald Green