

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-7205BS0031**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Wieland-Werke AG Metallwerke Graf-Arco-Straße 36, D-89079 Ulm
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Wieland-Werke AG Metallwerke Graf-Arco-Straße 36, D-89079 Ulm
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Installationssysteme mit speziellen Rohren: Kupferrohrleitung mit festhaftendem Kunststoffmantel Fert.-Gr. R 220 (8825)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Kupferrohrleitung mit festhaftendem Kunststoffmantel in Verbindung mit Pressverbindern aus Metall
<b>Modell</b> <i>model</i>	Wieland CTX
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 120003308 vom 01.07.2009 (MPM) Mechanikprüfung: 120002655 vom 05.02.2007 (MPM) KTW-Prüfung: vom 09.10.2006 (KIC) Mikrobiologische Prüfung: W-162563-08-SI vom 04.09.2007 (KIC)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 652 (01.05.2006) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	05.02.2013 / 10-0055-WNV

18.03.2010 G/A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888  
Telefax: +49 228 91 88-993  
eMail: info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Wieland CTX	Nenn Durchmesser: 14 x 2 mm	
Wieland CTX	Nenn Durchmesser: 16 x 2 mm	
Wieland CTX	Nenn Durchmesser: 18 x 2 mm	
Wieland CTX	Nenn Durchmesser: 20 x 2 mm	
Wieland CTX	Nenn Durchmesser: 26 x 3 mm	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

zu verwendende Pressverbinder: Metall, Typ M-MV, IPA Ges.m.b.H., A - 2573 Kaumberg, für die Pressbacken TH 14, TH 16, TH 18, TH 20, und TH 26

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.3: "Prüfberichte nach DVGW W 270 (Ausgabe 1999-11) für den Einsatzbereich großflächige Dichtungen (D1) und kleinflächige Dichtungen (D2)" wurde mit dem Prüfbericht W-162563-08-SI (WHY) vom 04.09.2007 für den Einsatzbereich D2 nachgewiesen.

A large, faint watermark of the DVGW logo is visible in the bottom right corner of the page. The logo consists of a stylized graphic above the letters 'DVGW'.